

Marielyst Golf Klub

Bøtø Ringvej 2 – Marielyst - 4873 – Væggerløse

Skitse til en ny Masterplan



Indgangsparti til klubhus

DANSK GOLF DESIGN
01. juni 2010

Hvad er en Masterplan og hvad kan man bruge den til?

I disse år får mange klubber udarbejdet en Masterplan.

En Masterplan udarbejdes i et nært samarbejde mellem eksterne rådgivere, baneudvalget, eventuelt medlemmer fra bestyrelsen og ikke mindst chefgreenkeeperen.

På en Masterplan vises det golfbaneanlæg, som der er konsensus for i arbejdsgruppen. Planen skal vise og beskrive, hvorledes golfbaneanlægget kan komme til at se ud om 8 – 10 år.

I planen skal **arkitektur** og **strategi** nøje vægtes.

Planen skal endvidere vise og beskrive tanker og idéer om det **landskab** som man forestiller sig de kommende generationer skal spille golf.

Og endelig skal de spillemæssige kvaliteter nøje vurderes. Her tænkes på **spilleoverfladen**.

Hvordan er **græskvaliteten**, er den forskellig fra green til green, er det svært at komme rundt på banen p.g.f. **fugtige områder**, mangler der **dræn**, er der greens som har et dårligt **vækstlag** som bør udskiftes, er der greens som er dårligt drænet m.m.



Stærekasser mellem 15. og 17. green

Er den **vedligeholdelsesplan** man har fulgt tidligere været den rigtige, eller skal man efter en nærmere analyse ændre på den. Har man de rigtige **maskiner** m.m.

En Masterplan bruges i klubberne som **værktøj** til dels at **kommunikere** med medlemmerne, dels bruges den i baneudvalget til at **prioritere opgaver** og lægge budgetter efter.

Når Masterplanens mange tiltag er **kapitaliseret** og efterfølgende prioriteret, kan bestyrelsen og baneudvalget indkalde medlemmerne til nærmere drøftelser.

Udover det "almindelige" vedligeholdelsesbudget, er der med gennemførelse af en Masterplan ofte tale om, hvilket beløb medlemmerne er villige til at forhøje deres kontingent med, for at kunne gennemføre planen, eller sagt på en anden måde, hvor mange år ønsker medlemmerne der skal gå, før planen er gennemført? 5 år – 8 år eller 10?

Erfaringen viser, at medlemmerne har langt lettere ved at træffe beslutning om en kontingentforhøjelse, hvis grundlaget for beslutningen er godt gennemarbejdet.

Om golfbanearkitektur.

Indledningsvis skal man drøfte og blive enige om målsætningen omkring golfbanearkitekturen og designet vedrørende Marielyst Golf Klub.

Golfbanearkitektur og design handler i princippet om tre ligeværdige dele, nemlig **strategi**, **arkitektur** og selve **spilleoverfladen**, altså vedligeholdelsen af banen.

Disse tre elementer udgør en banes kvalitet.

Når man taler om **strategi** er der igennem årene sket en udvikling af golfbaner.

På de klassiske **linksbane** blev man ofte straffet, hvis man ikke holdt sig til fairwayens midte. Klitter og marehalm lå ofte tæt på hver side af "det korte græs" som dels skyldtes den specielle græstype som var (er) fremherskende i det skotske kystlandskab (links) og dels fårene.

Slog man et skævt slag blev men oftest straffet.



6. hul, er der lidt heroisk design her?

Begrebet kaldes **straffende design** eller **Penal design**.

I starten af 1900-tallet blev det mere og mere udbredt at designe **strategiske huller**.

På et strategisk designet hul vil der ofte være flere måder at spille hullet på.

Spilleren skal fra teestedet skulle se og vælge den spillerute som passer ham bedst.

Tør han slå bolden tæt på, eller hen over en sø eller bunker - og det lykkedes, skal han belønnes. Vælger han derimod den mere sikre rute, som oftest også er længere, er det i de fleste tilfælde ensbetydende med tab af et eller to slag.

Strategiske huller er ofte enten dogleg højre eller dogleg venstre, hvor en bunker eller anden form for hazard oftest er placeret ind- eller udvendigt i doglegget.

Og endelig taler man om **heroisk design**.

Her tænkes på spektakulære drives eller "approach-slag" henover søer, fordybninger og lign.

I den moderne golfbanedesign handler det i bund og grund om at skulle flyve bolden hen over forhindringer og lande den indenfor relativt små områder, **target-golf**, eller (**amerikansk**

design), hvor det på de gamle Linksbaner gælder om at holde bolden "nede" og mere "trille" bolden langs med jorden ind til flaget. (**British design**)


Det har selvfølgelig også noget med udviklingen af køller, jern og bolde at gøre. I dag kan de gode golfspillere "bevæge" bolden i luften på mange måder.

Endvidere har de moderne baner ofte en blødere spilleoverflade på grund af vandingssystemer og de specielle opbyggede greens, hvilket gør det muligt at stoppe bolden ret præcist.

Om "banetyper"

Når man snakker om arkitektur dækker det oftest over hvilke "banetype" eller den karakter banen har. Hvordan er banen indpasset i det pågældende terræn?

Man snakker om **Seaside-** eller **Linksbaner** om **skov-, hede-, slette-** og om **parkbaner**.



Eksisterende forhold - maj 2010

Her gælder det for golfbanearkitekten om at designe banen så det passer ind i det pågældende landskab.

Det er omgivelserne der diktere banens design ikke omvendt.

Marielyst Golf Klubs bane bør fremover have mere Links-karakter end karakter af en parkbane.

Banens beliggenhed tæt på havet, den sandede jord og det høje grundvandspejl er typiske elementer som kendes fra de klassiske baner i bl.a. Skotland.

Indenfor Marielyst Golf Klubs areal kan man dele området op i "det gamle" og det "nye" areal.

På det gamle areal er vegetationen præget af mange nåletræer, hvorimod det nye areal, indtil videre, er relativt åbnet, opdelt i landskabsrum omkranset af markante lægivende løvtræer og hegn.

I de senere år har klubben plantet en del træer på de nye arealer.

En blanding af både nåletræer og løvtræer.

På tegningen over eksisterende forhold er dels disse nye beplantninger registreret og indtegnet dels er alle de gamle beplantninger indtegnet. Placeringerne af de nye træer er ikke helt præcis, men skal opfattes som signaturer. Som det ses er den nye beplantning noget blandet.

I nærværende Masterplan foreslås det at man arbejder videre i **tre planteprojekter**.

På de gamle huller vil der overordnet være tale om **udtynding, opstamning** af den eksisterende beplantning samt enkelte nyplantninger af løvtræer.

På Masterplanen vises og beskrives de steder, hvor dette vil være påkrævet.

På "de nye huller" foreslås det, med hensyn til de nyplantede træer – **at se tiden lidt an**.

Hen af vejen bør man fjerne de træer som er allerede nu er nødlidende.

Endvidere tynder ud dér, hvor de nye træer begynder at trykke hinanden.

Med hensyn til de gamle træer på "de nye huller" er der på 1. og 7. hul og endvidere 10. 14. og 17. hul tale om en vis udtynding og opstamning.



Egebanken ved 10. hul



10. green, hvor der skal tyndes ud i begge sider

Endelig foreslås det i Masterplanen at flytte (så mange som det nu er muligt) af de eksisterende egetræer som står i "**egebanken**" til venstre i doglegget på 10. hul og genplante dem i de viste **3 nye områder**.

Det er dels mellem Par-3 banens første 5 huller,

Det er endvidere i området mellem 15. tee og 16. fairway (for at "lukke" muligheden for at spille hullet via 16.) og endelig at plante nogle mellem 1. & 7. samt mellem 10. & 11. som vist.

Om landskabsbehandlingen og stikord.

Overordnet foreslår Masterplanen at man på sigt skal åbne mere op på de gamle huller og skabe nogle større landskabsrum omkring de eksisterende huller.

Dermed bliver disse endvidere en smule lettere at spille (mere plads til skæve slag og lettere at finde bolden) og dels vil man igennem udtynding sikre at der er plads til at de eksisterende træer fortsat kan udvikle sig og vokse sig større.

En kvalificeret udvisning af de træer som skal fældestil efteråret bør foretages nu.

På de nye huller foreslås det, som tidligere nævnt, at bevare det mere åbne landskab og "kun", indtil videre, arbejder videre med de træer der allerede er plantet. Se, hvordan de udvikler sig og se, hvilke der kan klare magre jordbund, det høje grundvandsspejl samt vinden m.m.

Man vil hermed i fremtiden dels komme til at spille golf i nogle lukkede skov / parklignende landskabsrum (gl. huller) og dels spille i et mere åbent savannelignende landskab (nye huller).

Om strategi og banens sværhedsgrad.

Hvem spiller på banen og hvem ønsker klubben at tiltrække i fremtiden.

Gennemsnitsalderen i klubben er omkring + 62 og gennemsnits-handicappet er ca + 28.

Dette vil ikke ændre sig de næste mange år, snarere bliver gennemsnitsalderen højere.

Klubbens greenfeespillere er vel, som alle andre steder i danske golfklubber, ligeledes + 62 og med et handicap på ca 28.

Derfor foreslås det i Masterplanen at banen hovedsaglig skal udvikles så denne gruppe spillere får nogle gode oplevelser.

Hullernes forhindringer bør generelt lægges ud, så Hcp 28 spilleren ikke straffes for meget, d.v.s. at man i fremtiden bør udvide fairways lidt i højre side (slicesiden) i en afstand fra 135 – 175 meter fra gul tee og i øvrigt undgå straffende bunkeres eller hazards her.

For at udfordre Hcp 10 – 18 spilleren bør eventuelle forhindringer lægges ude mellem 190 – 210 meter fra gul tee og endelig skal "scratchspilleren" udfordres med smalle fairways ude mellem 220 – 250 meter fra teestedet.

Er der græs at arbejde med, kan man komme langt med **"kreativ" klipning** og det koster ikke ekstra på vedligeholdelses-budgettet.

De nuværende + 62 bliver ikke yngre med årene. Skal man på sigt etablere en "grøn" bane med teestedet placeret ved starten af fairwayen, kunne disse også anvendes af de helt unge ferierende børn fra de omkringliggende sommerhuse.

Om fremtidige Marielyst – hazards.

Ud fra ønsket om at etablere nogle "nye" strategisk spillestyrende hazards på Marielysts golfbane foreslås det i Masterplanen, at man udvikler sit **eget design** eller særkende.

En forhindring skal helst kunne se når man står på teestedet.

Det kniber det med mange steder på banen.

Greenfee-spilleren bliver ofte skuffet når han kommer frem til sin bold.

En sandbunker bør have "**sandface**" d.v.s. at man skal kunne se sand.

Det er svært at etablere bunkers med sandface på Marielyst.

Der er ikke jord at arbejde med. Endvidere er der det høje vandspejl som kræver at bunker-drænene i princippet skal etableres "over" det eksisterende terræn.

Det hele skal altså bygges op i jord leveret udefra.



En billig og meget effektiv forhindring kunne være "skærme" opbyggede af en næsten lodret kant af stablede græstørv, som på linksbanerne med en græsklædt jordvold bagved.

Greenkeeperne skal kunne klippe arealet umiddelbart foran volden med f.eks. fairwayklipperen, medens resten af volden skal stå med højt græs.

De er relativt billige at vedligeholde og "meget" synlig og ofte meget spillestyrende. Det er noget "links" over dem.



Disse er på planen foreslået på dels 2. hul, (skal erstatte greenbunkeren i højre side) på 3. for at sætte søen i spil, på 4. to stykker i venstre side for at presse spillet mod højre (væk fra out of bounds) og for at genere elitespilleren, på 5. for at presse spillet væk fra den trafikerede vej, på 6. igen for at genere elitespilleren, på 9. i stedet for den "blinde" bunker, på 10. på ydersiden af doglegget, på 13. & 15. igen for genere den dygtigere spiller og på 17. og 18. som strategisk spillestyrende.

Om greens

Ved etableringen af de gamle og nye huller var der ikke meget jord at arbejde med.

Push up greens var en vanskelig affære, da der oftest ville komme til at stå vand i de lavninger, hvorfra jorden blev taget eller rettere *sandjorden* blev taget.

Derfor er de fleste af de gl. green meget flade og ikke særligt synlige i landskabet.

Flere af dem er endvidere vanskelige at spille ind til, da der ikke er noget at fokusere efter.

Endvidere er det sparsomt med dræn under nogle af de gamle greens.

Vækstlaget er endvidere ikke som på de nye, fremstillet af en blanding af kompost og sand.

I Masterplanen er der ikke detaljeret gjort rede for, i hvilken rækkefølge greens bør ombygges.

Bag de greens, som der i første omgang ikke gøres noget ved, bør man opbygge nogle græs-buler for dels at man kan fokusere, dels for at etablere en "bagstopper" for de bolde, som har fået lidt for meget fart på.

Det gælder bl.a. 2. - 3. - 5. green. I princippet også 6.

På 4. green bør en godt spillet bold til en pind placeret bagerst til venstre på greenen ikke havne i søen. Her foreslås det at etablere en vold **mellem** greenen og søen som "flyttes".

På 5. hul bør der foretages visse nye tiltag.

Masterplanen foreslår dels at nedlægge fairwaybunkereren i højre side som vist og som, nævnt tidligere, etablere to nye Marielyst-hazards i venstre side, endvidere udvide søen samt fælde en del træer rundt om søen.

Bygge en helt ny green inde i skoven (som selvfølgelig ryddes for at give lys og luft). Det kan blive et godt og smukt hul, hvor søen virkelig kommer i spil. 6. huls bliver endvidere noget længere. Af sikkerhedsmæssige årsager kunne man overveje at rykke teestederne lidt frem.

Ombygning af 2. - 3. og 6. green samt udbygning af søen her, bør lægges ind i budget **nu**.

Om rundetider >< greenfeeindtægter.

Det er vigtigt med den fremtidige planlægning nøje at holde øje med, hvor spillet går i stå. Man skal ikke rende og lede og især ikke miste for mange bolde. Tilbage og slå en tar tid.

Man skal som tidligere nævnt klippe fairways bredere i højre side mellem 135 - 180 meter. Det er vist på 1. - 4. - 6. - 7. - 12. - 13. - 14. - 17 og til dels på 18.

Om vedligeholdelse.

For fortsat at holde en god græskvalitet på greens og fairways **må der ikke spares på budgettet vedrørende indkøb af dressmaterialer**. I maskinbudgettet bør klubben hurtigt indarbejde en god topdress-spreder så man i årene frem får topdresset fairways grundigt.

På 1. - 4. samt på visse steder på 6. - 7. - 13. - 15. og 16. er det meget tiltrængt.

Endvidere selvfølgelig også de steder, hvor fairways som tidligere nævnt udvides.

Om landskabet i øvrigt.

Man skal tænke på, at der også skal være noget for øjet på en golfgrunde.

Det er derfor vigtigt at den "natur" der er udenfor spillet "passes" eller rettere styres i den rigtige retning.

Marielyst golfbane skal ha smukke og "NATURLIGE" omgivelser.

Roughen skal pines, græsset holdes nede så vilde blomster får mulighed for at brede sig.

Ikke noget med at iscenesætte et parklignende landskab.



Bed foran klubhuset bør "bearbejdes"



Birkelunden bag 18. green, en smuk detalje.

Om den fremtidige økonomi.

Ovennævnte tiltag vil selvfølgelig koster noget i anlægsfaserne, men der kan også i visse tilfælde blive tale om at spare lidt på klubbens vedligeholdelses-omkostninger.

Ved at arbejde med forskellige klippehøjder på fairways, **kreativ klipning**, kan man som tidligere nævnt få en spændende bane med varierede bredder; smalle mellem 210 – 250 meter og bredere tættere på teestedet med tilsvarende varierede semiroughbredder.

I henhold til planen er der bunkers som udgår og de nye Marielyst-hazards "passer sig selv"

Spillerne finder hurtigt bolden og spiller videre, ikke noget med at lede og straffeslag.

Hurtige rundetider = flere (greenfee)spillere igennem banen = god økonomi.

At grave en grøft for at bortlede generende vand fra overfladen kan som det allerede ses flere steder på bane kan også indarbejdes som spillestyrende hazards.

Her tænkes på forslaget til at etablere én grøft henover 1. og 7. fairway og afdræne søen som vist på planen.

Banen skal være spilbar hele året > < derfor er det afgørende at utilsigtede "våde områder" ikke forekommer.

Par-3 bane i billeder



5. green set fra bag greenen



6. hul på Par-3 banen



6. Hul set fra bag greenen



7. hul



8. hul set fra bag greenen



9. hul på Par-3 banen

Som tidligere nævnt, er det vigtigt at man løbende udviser og fjerner træet, også på PAR-3 banen. Dette bør gøres af to grunde.

Dels skal de træer, som man på sigt vil bevare, ha lys og plads til at kunne vokse og udvikle sig på en smuk og harmonisk måde.

Dels skal hullerne ikke blive så "lukkede" så det efterhånden bliver vanskeligt at spille hullerne.

Allerede nu bør man stamme mere op for at få lys og luft ned til jordoverfladen, så man kan holde en rimelig græskvalitet og komme ind under med græsklipperen.

Hvis man vil tiltrække begyndere og greenfee-spillere skal man hurtigt kunne finde sin bold og hurtigt kunne spille videre - ikke altid direkte mod greenen - men få bolden "i spil" igen.

Hvis greenfee-spilleren **skal komme igen**, skal han ikke ha mistet 7 bolde, ha brugt omkring 60 slag og rendt rundt i 3 timer på de 9 huller.

Par-3 banen skal være en oplevelse både spillemæssigt og ikke mindst landskabsmæssigt.

Par-3 banen skal være lillebror til den "store" bane. På Par-3 banen spiller man jo også i to (meget) forskellige landskaber. Den åbne savanne / links landskabet og det tættere skov / park landskab. Dette skal fastholdes og forstærkes i fremtiden.

18 hullers banen i billeder



1. hul – der skal tyndes ud i højre side. Er grenen til venstre 220 meter fremme gået ud?



På 1. hul foreslås det, at der tyndes kraftigt ud i grantræerne mellem 1. og 7. så kun enkelte graner står tilbage. Ser skabes lys og luft. Fairwayen udvides (ind under) og mellem granerne til højre. Henover fairwayen foreslås det at etablere en åben grøft ca 210 – 220 meter ude fra gul tee. Eks. sø drænes bort og hullet fyldes op. Nogle egetræer bør plantes langs dels drivingrangen samt i de nyetablerede lysninger som erstatningstræer i mellem 1. & 7.



2. hul. Greenen bør bygges om. Den bør stige fra for- til bagkant afsluttende med nogle buler bagerst som "bagstoppere" og for at kunne fokusere afstanden. Indtil dette kan gennemføres, foreslås det, at man nedlægger greenbunkerens til højre og erstatte den med en Marielyst Hazard (en **MH**) og etablere en græsbule bag greenen.



3. hul er det lidt det samme. Greenen bør på sigt bygges om, hæves og gøres "synlig". For at sætte søen lidt i spil, og for at presse den gode spiller, foreslås det at etablere en **MH** til venstre. En græsbule bag greenen vil endvidere hjælpe med at fokusere afstande.



På 4. hul foreslås det presse hullet over mod **højre**, væk fra out of bounds. Udvide fairwayen til højre ved at skrabe eksisterende græs (m.m.) af, topdresse og efterså. Nedlægge fairway-bunkers, etablere to **MH** i venstre side som vist. Etablere en græsvold **bag** greenen til venstre og "flytte" søen længere tilbage. Rød tee foreslås flyttet til venstre og gjort større som vist.



Mellem 4 tee og 6. green bør der på sigt ryddes endnu mere for at gi lys og luft til teestedet.



Vedrørende 5. hul henvises til planen. Det afgørende her har været hensynet til trafiksikkerheden på Bøtø-ringvej. På planen vises en helt ny green samt udvidelse af den eksisterende sø. Det er tanken med den nye placering af greenen, at den kan etableres uden at spillet på den eksisterende green bliver generet i etableringsfasen.



På 6. hul bør der ske en del ændringer. Dels bør greenen på sigt bygges større og gøres mere "synlig". I søkanten foran greenen bør der etableres en lodret træpalisade. Søen bør udvides og krat og buskads skal ryddes rundt om så der kommer et større og klarere vandspejl, gerne helt over til 9. hul på Par-3 banen. Rescue-bunkeren bag greenen bør erstattes af en græsvold. Græskvaliteten på fairwayen skal på sigt gøres bedre.



På 7. hul er der mulighed for at flytte teestedet tilbage. I første omgang foreslås det (igen) at få udtyndet kraftigt i træerne på hver side, dels af fairwayen men også omkring teestedet for ikke at det hele - går ud - på én gang. Mellem 7. og 1. tyndes ud, fairwayen udvides til højre. Træer tæt på greenen til venstre fældes endvidere bør træer langs fairwayen stammes op. Der etableres en ny spillersti som skal lede spillerne væk fra højre side af greenen. På planen vises forslag til en åben grøft hen over fairwayen.



På 8. skal der tyndes gevaldigt ud til venstre på fairwayen. Træerne skal stammes op så der kan etableres græs ind under træerne som på sigt kan klippes som fairway. Ellers et flot hul.



8. green igen. En flot green. Godt søen blev fjernet.



På 9. hul bør den "blinde" fairwaybunker i venstre side af fairwayen erstattes med en **MH**. Træerne i højre side bør tyndes og opstammes så man fra teestedet "kan se ind under de tilbageværende træer. Mod 8. hul bør der (af hensyn til træernes liv) tyndes kraftigt ud.



På 10. hul lægges en **MH** til venstre på ydersiden af doglegget. Som tidligere beskrevet, foreslås det at "flytte" egetræer fra egebanken til en placering mellem 10. og 11. Der bør tyndes ud i beplantningen på hver side af hullet. Der står vand ud for egetræerne. Lys og luft her vil sammen med nogle dræn hjælpe på det problem.



På 11. forestås som nævnt ovenfor at en gruppe egetræer plantes mod 10. fairway. Klubhuset ligger flot i baggrunden.



På 12. etableres et større "landingsareal" til højre for kanalen som kan opsamle det skæve drive. Eventuelt kunne man på sigt etablere en sø til venstre på ydersiden af doglegget. Endnu en fairway-udvidelse længere fremme i højre side vil hjælpe Hcp 28 - spilleren.



Det foreslås at etablere én **MH** i venstre samt én i højre side. Bag greenen bør der etableres en græsbule. Vand på fairwayen og en relativ dårlig græskvalitet skal der arbejdes med. Nogle ny-etablerede fairwaydræn som ledes til søerne til højre og en vedvarende topdressning på fairwayen må være vejen frem.



Greenbunkeres har den tilstræbte links-karakter med lidt **sandface** mod spilleren.



Stærekasser ved 14. tee.



På 14. hul vil birkelunden i midten selvfølgelig blive større med årene og lukke mere og mere. Man kan måske fjerne nogle enkelte stammer, for på sigt kun ha ét - tre birk tilbage om 10 år?



Signaturhullet. Uddynding og opstamning af beplantningen på hver side af hullet er påkrævet. Især skal træerne i venstre side tæt på teestedet fældes. Der skal også være plads til slicespilleren.



På 15. bør muligheden for at slå over på 16. fairway lukkes. Det foreslås at flytte egetræer fra egebanken hertil på plante dem i en gruppe til venstre for teestedet. En **MH** foreslås placeret på ydersiden i doglegget, d.v.s. visuelt forenden af fairwayen set fra teestedet.



På 16. skal der åbnes op til højre i den selvsåede beplantning. Hullet er designet som et strategisk hul, hvor det skal være muligt fra teestedet at se og vælge den rette spillerute. Man har, som fremmet spiller svært ved at se søen i doglegget og dens udstrækning.



Flot ny bunkerudvidelse foran 16. green. Fint at spillerstien til 17. er flyttet og en flot belægning på dem.



På 17. skal der lukkes kraftigt **op til højre**. De fleste træer, på nær egen, bør fældes. Det skal være muligt at spille hullet mere ned langs højre side - hvis man tør. Spilleren skal kunne forholde sig til de tre viste **MH**-er. For scratch-spilleren er kanalen endvidere kraftigt i spil. Der skal i det hele taget tyndes kraftigt ud omkring teestedet for at gi græsset her lys og luft.



På 18. foreslås det at lægge to **MH** på ydersiden i doglegget. Udsynet over det strategiske hul skal ikke sløres. Det er som sagt vigtigt at spilleren kan træffe den for ham rigtige beslutning. På sigt skal udsynet til klubhuset "det 19. hul" heller ikke sløres. Birketræerne skal ikke lukke helt.

På planen er der vist en stor sø i trekantområdet mellem 11. - 17. & 18. Opgravet søjord tænkes placeret i nogle flade klitagtige bulev, hvor man kunne tilplante med bl.a. marehalm. Det kan blive et flot "linksmotiv" som greenfee-spilleren vil huske.

Lur mig, om ikke han kommer igen, når de mange foreslåede tiltag, i nærværende Masterplan, er gennemført.

God fornøjelse.

01. juni 2010

Med venlig hilsen

Rolf Henning-Jensen

DANSK GOLF DESIGN